

# LE CHOIX **DE LA COULEUR**

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé ses équipements et son savoir-faire pour satisfaire vos exigences et vous offre une large gamme de coloris. Harmonisez la couleur de vos lames avec celle de la porte d'entrée, le portail, la porte de garage, les volets roulants etc.



### NOS **ESSENTIELS**

**4 nuances** intemporelles pour des BSO qui s'intègrent parfaitement à la façade.



GRIS 7016 FINE STRUCTURE

GOLDEN OAK

## OPTEZ POUR **L'HARMONIE**



LES COLORIS DE LA LAME FINALE, DU COFFRE ET DES COULISSES

PEUVENT ÊTRE COORDONNÉS AUX LAMES DES BSO.

Le ruban de levage et le cordon d'orientation de nos BSO sont accordés aux coloris de nos lames.

### NOS AUTRES COLORIS STANDARDS

11 nuances variées avec une finition brillante\* pour des BSO en accord avec votre habitation.



















ROUGE



VSR 780





















de Noir 2100 sablé.



réparties sur tout le territoire français, chacune dédiée à une gamme de produits. Exigeant sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place un process de suivi de vos commandes: du contrôle des matières premières à la méthode de fabrication jusqu'au point de livraison.



### LA PERFORMANCE CERTIFIÉE




Nos produits respectent les Directives Européennes en matière de sécurité,

de santé et de respect









L'aluminium et le PVC que nous utilisons sont issus du recyclage. Nos peintures répondent à des tests normalisés et à des critères de recyclabilité.



15 Grande Rue - 28170 Thimert-Gâtelles www.futurol.fr










**BRISE-SOLEIL** 

**ORIENTABLES** 







# LA MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE



#### Le brise-soleil orientable combine la protection solaire extérieure au design moderne!

Protégez-vous des regards indiscrets et offrez-vous une vue panoramique depuis l'intérieur.

Idéal pour les maisons individuelles, le BSO se pose en extérieur, de face ou en baie.

### NOTRE TYPE DE LAMES

Similaires dans leur structure aux stores vénitiens, les brise-soleil orientables sont cependant bien plus solides. Grâce à leurs lames en aluminium, ils résistent aux fortes chaleurs, aux UV et au vent.



des lames aux cordons d'orientation en kevlar.

Lames Z - 90 mm Pour une occultation maximale de votre pièce en position fermée



Tablier assemblé par double agrafage inox avant et arrière

### LES + DU BRISE-SOLEIL ORIENTABLE



#### RÉGULER LA TEMPÉRATURE

été comme hiver pour des économies d'énergies



#### **VENTILER L'AIR ENTRE LES LAMES**

l'espacement des lames laisse un passage d'air rafraîchissant



#### MAÎTRISER L'ENSOLEILLEMENT

l'orientation des lames permet de conserver la luminosité naturelle et évite l'éblouissement



#### **DES DIMENSIONS IMPORTANTES**

pour une protection jusqu'à 4,5 m de large et une surface jusqu'à près de 15 m²

### NOS GAMMES DE BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

#### RÉNOVATION



#### **SUN'LAM & RÉNO'LAM**

S'adaptent aux fenêtres et portes n'ayant pas de réservation prévue pour la pose de BSO. Motorisations tubulaires.

SUN'LAM est doté d'une motorisation radio Futur'com solaire.

3000 mm S'accorde à tous les styles de façades et types de pose Coffre extrudé autoportant de taille réduite

#### Manœuvres disponibles



FUTUROL (radio)

#### CONSTRUCTION NEUVE



#### NOVO'LAM

À intégrer dans un coffre tunnel. BSO autoportant. Motorisations tubulaires.

Disponible en version solaire

S'adapte à tous les coffres 1/2 linteau

du marché. Motorisations tubulaires.

Disponible en version solaire

FUSIO'LAM

3300 mm (+) Installation simplifiée

Dimensions max.

<→ 3000 mm

<→ 3000 mm

←→ 4500 mm

2400 mm

3200 mm

#### Manœuvres disponibles

Somfy® (radio et filaire)

FUTUROL (radio)

### 3300 mm Montage rapide & industriel

#### À intégrer sur le dormant de la menuiserie. Manœuvres disponibles

Somfy® (radio et filaire)

FUTUROL (radio)

### CALO'LAM À intégrer sur le dormant de la menuiserie Équipé d'un caisson en mousse polystyrene avec armature acier

# Possibilité d'isolation par l'extérieur.

#### Manœuvres disponibles

### <→ 3600 mm Somfy® (radio et filaire)

#### TRADITIONNELS



### TRAD'LAM

renforcée.

À monter dans un coffre tunnel existant, un coffre menuisé ou accompagné d'un caisson.

+ Larges dimensions disponibles

### Manœuvres disponibles

Somfy® (radio et filaire)

# ←→ 4500 mm



Conçu pour tout type de réservations, BSO autoportant se posant en un seul bloc. Motorisations tubulaires.

Disponible en version solaire





Somfy® (radio et filaire)





3300 mm